

## F.R.B. PROFIL      Główny Przedstawiciel ACL na Polskę

Breń 34 a, 33-140 Lisia Góra

Tel/Fax: +48 014 678 50 63, kom. 0603 58 34 80

[www.profil-klima.com](http://www.profil-klima.com), [e-mail.t.bezak@profil-klima.com](mailto:e-mail.t.bezak@profil-klima.com)

e-mail. o.w.k.Profil@interia.pl

### Żłobiarka mechaniczna LX-18 UNIVERSAL HAND, POWER SWAGING, TENNYING & WIRING MACHINE



Maszyna do obróbki elementów okrągłych, grubość maksymalna obrabianej blachy 1,8 mm. stal galwanizowana. Regulacja docisku wałków oraz długości roboczej. W zestawie trzy komplety wymiennych kamieni. Uruchamianie maszyny i zmiana obrotów z pedału pod stopę.

- zasilanie 380 V obroty prawe/lewe
- waga 180 kg
- średnica kamieni 70 mm.
- prędkość robocza 30 obr/min.

Round ducts, beadings single and offset processing are a cinch with the beading machine. It makes elbow production easy when operated together with model LX-18.

### Żłobiarka mechaniczna LX-15 UNIVERSAL HAND, POWER SWAGING, TENNYING & WIRING MACHINE








Maszyna do obróbki elementów okrągłych, grubość maksymalna obrabianej blachy 1,5 mm. stal galwanizowana. Regulacja docisku wałków oraz długości roboczej. W zestawie trzy komplety wymiennych kamieni. Uruchamianie maszyny z pedału pod stopę.

- zasilanie 230 V obroty prawe
- waga 80 kg
- średnica kamieni 60 mm.
- prędkość robocza 27 obr/min.

Round ducts, beadings single and offset processing are a cinch with the beading machine. It makes elbow production easy when operated together with model LX-15

#### MODELE PARAMETRY TECHNICZNE

No.	Model	Shape	Capacity (mm)	Motor (kw)	Weight (kg)	Diminision size (L.W.H)
1500015	LX-18		1.8	2.2	220	800x400x1000
1500004	LX-15		1.5	1.5	120	700x400x950
1500012	LH-10		1.0	/	60	650x400x900
1500011	LH-8		0.8	/	18	300x200x400
1500022	LH-10A		1.0	/	30	400x200x450

**F.R.B. PROFIL      Główny Przedstawiciel ACL na Polskę**


Breń 34 a, 33-140 Lisia Góra

Tel/Fax: +48 014 678 50 63, kom. 0603 58 34 80


[www.profil-klima.com](http://www.profil-klima.com), [e-mail.t.bezak@profil-klima.com](mailto:t.bezak@profil-klima.com)

e-mail. o.w.k.Profil@interia.pl

**OPCJE FORMOWANIA**



**WZORY KAMIENI FORMUJĄCYCH**



## **F.R.B. PROFIL      Główny Przedstawiciel ACL na Polskę**

Breń 34 a, 33-140 Lisia Góra

Tel/Fax: +48 014 678 50 63, kom. 0603 58 34 80

[www.profil-klima.com](http://www.profil-klima.com), [e-mail.t.bezak@profil-klima.com](mailto:t.bezak@profil-klima.com)

e-mail. o.w.k.Profil@interia.pl

### **Żłobiarka mechaniczna DC-800 UNIVERSAL HAND, POWER SWAGING, TENNYING & WIRING MACHINE**



DC-800A

Model	Thickness (mm)	Effective width (mm)	Motor (kw)	Weight (kg)	Size (LxWxH) (mm)
DC-800	2.0	500	1.5	180	1150X400X900
DC-800A	1.2	800	0.75	200	1260X400X1050

Maszyna do obróbki elementów okrągłych, grubość maksymalna obrabianej blachy 1,2 - 2 mm. stal galwanizowana. Regulacja docisku wałków oraz długości roboczej. W zestawie trzy komplety wymiennych kamieni. Uruchamianie maszyny z pedału pod stopę.

- zasilanie 380 V obroty prawe
- waga 180-200 kg
- średnica kamieni 70 mm.
- prędkość robocza 30 obr/min.
- efektywne średnice obrabianych elementów Fi 500-800 mm.
- długość robocza 800 mm

Round ducts, beadings single and offset processing are a cinch with the beading machine. It makes elbow production easy when operated together with model DC-800

## **F.R.B. PROFIL      Główny Przedstawiciel ACL na Polskę**

Breń 34 a, 33-140 Lisia Góra

Tel/Fax: +48 014 678 50 63, kom. 0603 58 34 80

[www.profil-klima.com](http://www.profil-klima.com), [e-mail.t.bezak@profil-klima.com](mailto:t.bezak@profil-klima.com)

e-mail. o.w.k.Profil@interia.pl